



**ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ СКАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 03 » 07 2025г.

№ 225-П

г. Скадовск

**О внесении изменений в Постановление Главы № 145-П от 06.05.2025  
«Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026  
годов на территории Скадовского муниципального округа Херсонской  
области»**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.03.2025г.), Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и порядка проведения оценки обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Скадовского муниципального округа, руководствуясь Уставом Скадовского муниципального округа Херсонской области, утвержденным решением Совета Депутатов Скадовского муниципального округа от 26 октября 2023 № 26, Положением об Администрации Скадовского муниципального округа Херсонской области, утвержденным решением Совета Депутатов Скадовского муниципального округа от 02 ноября 2023 № 29,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменение в план подготовки Скадовского муниципального округа Херсонской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению.
2. Актуализированный план подготовки Скадовского муниципального округа Херсонской области к отопительному периоду 2025-2026 годов. в течение 5 рабочих дней со дня утверждения разместить на официальном сайте Скадовского муниципального округа Херсонской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио Главы  
Скадовского муниципального округа  
Херсонской области



М.Г. Лукшайтис

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Врио Главы  
Скадовского муниципального округа  
Херсонской области  
от 13.07.2025 № 225-17

**План подготовки  
Скадовского муниципального округа Херсонской области  
к отопительному периоду 2025-2026 годов.**

№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Примечание
<b>Основные требования</b>					
1.	Наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Скадовского МО (п.3 ст.20 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»)	Глава Администрации	постоянно		Порядок (план) подлежит ежегодной актуализации, утверждается МО до 01.04.2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля
<b>Подготовка теплоснабжающих организаций</b>					
2.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду и предоставление комиссии подтверждающих документов:	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению	До 01.09.2025 г.		

		МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
2.1.	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	по запросу комиссии по проверке готовности		
2.2.	копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного	До 01.09.2025 г.		

		Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-ппот 13.12 2024 № 203-пп			
2.3.	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		

2.4	наличие приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
2.5.	проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
2.6.	наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы	Руководители организаций: объекты	До 01.09.2025 г.		

	системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период;	образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
2.7.	наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
2.8.	наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения	До 01.08.2025 г.		

	<p>документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115;</p>	<p>(согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп</p>			
2.9.	<p>наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;</p>	<p>Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп</p>	<p>До 01.08.2025 г</p>		
3.	<p>наличие договоров на поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом</p>	<p>Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный</p>	<p>До 01.09.2025 г.</p>		

	исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;	фонд по управлению МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
3.1.	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ;	Директор Складовского филиала НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»( согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
3.2.	наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения;	В наличии	До 01.04.2025 г.		
3.3.	Оформление и выдача акта готовности	Председатель комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду	До 25.10.2025 г.		
3.4.	Оформление и выдача паспорта готовности		До 01.11.2025 г.		
<b>Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии</b>					
4.	Наличие плана подготовки к отопительному периоду	Руководители организаций: объекты	До 01.06.2025 г.		

		образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
4.1.	Направление плана подготовки в орган местного самоуправления (до	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 15.06.2025 г.		
4.2.	Управляющие организации обязаны выполнить требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170.	Руководитель управляющей организации	постоянно		

4.3.	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов Правил № 115	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
4.5.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		

4.6.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
4.7.	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		

4.8.	Предоставление оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии по каждому объекту проверки в соответствии (приложение 4 к Приказу Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234)	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения (согласно приложения), НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12.2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
4.8.	Оформление и выдача акта готовности	Предоставляет руководитель организации,	До 10.09.2025 г.		
4.9.	Оформление и выдача паспорта готовности	утверждает Председатель комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду	До 15.09.2025 г.		

Приложение  
к Плану подготовки  
к отопительному  
периоду 2025-2026 годов  
на территории Скадовского МО

**Школьные учреждения Скадовского муниципального округа**

№ п/п	Название	Место нахождения	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ГБОУ Херсонской области «Скадовская школа №1 Скадовского района»	г. Скадовск, ул. Независимости, 76	Хлусова Евгения Михайловна +79900355199	Газовый	Наружное
2.	ГБОУ Херсонской области «Скадовская школа №3 Скадовского района»	г. Скадовск, ул. Шмидта, 30	Пивненко Евгения Васильевна +79900621727	Газовый	Наружное
3.	ГБОУ Херсонской области «Лазурненская школа Скадовского района»	п.г.т. Лазурное, ул. Октябрьская, 55	Верещак Виктор Николаевич, +799001954096	Угольный	Наружное
4.	ГБОУ Херсонской области «Приморская школа Скадовского муниципального округа»	с. Приморское, ул. Соборная, 57	Бачинская Ирина Анатольевна +79900166955	Газовый	Наружное
5.	ГБОУ Херсонской области «Широковская школа Скадовского района»	с. Широкое, ул. Ладычука, 31	Кушнарченко Алексей Георгиевич +79900609815	Угольный	Наружное

6.	ГБОУ Херсонской области «Краснянская школа Скадовского района»	С. Красное, ул. Школьная, 3	Рокуш Елена Игоревна +79900332404	Угольный	Наружное
7.	ГБОУ Херсонской области «Михайловская школа Скадовского района»	с. Михайловка, ул. Школьная, 51	Пьянова Оксана Анатольевна +79902120432	Угольный	Наружное
8.	ГБОУ Херсонской области «Таврийская школа Скадовского района»	пос. Таврия, ул. Школьная, 28	Зинченко Ольга Васильевна +79900122589	Угольный	Наружное
9.	ГБОУ Херсонской области «Владимировская школа Скадовского района»	с. Владимировка, ул. Ленина, 11	Заборникова Елена Дмитриевна +79901391770	Угольный	Наружное
10.	ГБОУ Херсонской области «Благодатненская школа Скадовского района»	с. Благодатное, ул. Победы, 5	Калаус Михаил Юрьевич +79900106914	Угольный	Наружное
11.	ГБОУ Херсонской области «Тарасовская школа Скадовского района»	с. Тарасовка, ул. Школьный переулок, 1	Павлюченко Александр Владимирович +79901118648	Электрический	Внутреннее

**Дошкольные учреждения Скадовского  
муниципального округа**

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ГБДОУ Херсонской области «Скадовский детский сад «Колокольчик» Скадовского района»	г. Скадовск, ул. Пролетарская, 37Б	Мельниченко Ирина Борисовна +79900351378	Газовый	Наружное
2.	ГБДОУ Херсонской области «Лазурненский детский сад «Солнышко» Скадовского района»	с. Лазурное, ул. Металлургов, 15	Кучеровская Наталья Васильевна, +79901357185	Электрический	Наружное
3.	ГБДОУ Херсонской области «Широковский ясли- сад Скадовского района»	с. Широкое, ул. Ладычука, 28	Магдий Ирина Анатольевна +79900158091	Угольный	Внутреннее
4.	ГБДОУ Херсонской области «Приморский детский сад «Золотая рыбка» Скадовского района»	С. Приморское, ул. Школьная, 5	Костылева Дарья Андреевна +79902125043	Газовый	Наружное
5.	ГБДОУ Херсонской области «Михайловский детский сад «Солнышко» Скадовского района»	с. Михайловка, ул. Шульги, 95	Кудрявская Людмила Ивановна, +79900145545	Газовый	Наружное

6.	ГБДОУ Херсонской области «Таврийский ясли- сад Скадовского района»	с. Таврия, ул. Школьная, 3	Целинко Юлия Ростиславовна, +79900619980	Угольный	Наружное
7.	ГБДОУ Херсонской области «Тарасовский ясли-сад Скадовского района»	с. Тарасовка, ул. Черноморская, д. 53	Котелевская Галина Николаевна +79902918210	Электрический	Наружное
8.	ГБДОУ Херсонской области «Ульяновский ясли- сад «Ромашка» Скадовского района»	с. Ульяновка, ул. Молодежная, 20	Петух Ирина Владимировна, +79900169571	Угольный	Наружное
9.	ГБДОУ Херсонской области «Красненский ясли- сад «Сказка» Скадовского района»	с. Красное, ул. Школьная, 39	Колосай Светлана Михайловна +79900374529	Угольный	Наружное
10.	ГБДОУ Херсонской области «Скадовский детский сад комбинированного вида №4 «Чебурашка» Скадовского района».	г. Скадовск, ул. Мангубинская, 103- А	Бакина Лариса Владимировна +79900166711	Газовый	Наружное

11.	ГБДОУ Херсонской области «Благодатновский детский сад «Золотой ключик» Скадовского района».	п. Благодатное ул. Свято- Николаевская, 64	Ким Ольга Михайловна +7990 211 80 97	Газовый	Наружное
12.	ГБДОУ Херсонской области «Владимировский детский сад Скадовского района»	с. Владимировка, ул. Центральная, 29	Кудрявцева Наталья Николаевна, +79900929614	Электрический	Отсутствует

### Объекты культуры Скадовского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	МБУК «Центр культуры и досуга Скадовского муниципального округа»	г. Скадовск, ул. Мариинская, д. 66	Левандовская Татьяна Владимировна +7 990 001-70-31	Газовый	Внутреннее
2.	МБУ ДО «Детская школа искусств Скадовского муниципального округа»	г. Скадовск, ул. Мангубинская, д. 38	Ковалева Оксана Владимировна	Газовый	Наружное
3.	Скадовская детская библиотека	г. Скадовск, ул. Александровская, д. 23	Ткаченко Наталья Борисовна +7990 004 34 41	Газовый	Внутренне

4.	Краснянский сельский Дом культуры	с. Красное ул. Кобзаря, д. 10 (Здание в аварийном состоянии) ДК находится по адресу: с. Красное, ул. Школьная, д. 62	Заведующий СДК Кравченко Ольга Алексеевна +7990 122 45 58	Угольный	Внутреннее
----	-----------------------------------	---	--	----------	------------

### Объекты здравоохранения Скадовского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Адрес нахождения	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	Скадовская амбулатория общей практики семейной медицины	г. Скадовск, ул. Сергиевская, д. 20	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Газовый	Отдельно стоящие
2.	Скадовская Центральная городская больница	г. Скадовск, ул. Шмидта, 24	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Газовый	Отдельно стоящая
3.	Амбулатория ОПСМ с. Благодатное	с. Благодатное, ул. Победы, д. 2	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074.	Угольный	Наружное
4.	Амбулатория ОПСМ п. Антоновка	п. Антоновка, пер. Школьный, д.18	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Газовый	Наружное
5.	Амбулатория ОПСМ пгт. Лазурное	пгт. Лазурное, ул. Центральная, 53	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Угольный	Внутреннее
6.	Амбулатория ОПСМ пгт. Лазурное	пгт. Лазурное, ул. Центральная, 59	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутреннее

7.	Амбулатория ОПСМ с. Новониколаевка	с. Новониколаевка, ул. Гвардейский, 26	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Газовый	Наружное
8.	Фельдшерско- акушерский пункт с. Ульяновка	с. Ульяновка, ул. Центральная, 1	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Газовый	Внутреннее
9.	Амбулатория ОПСМ с. Михайловка	с. Михайловка, ул. Урожайная, 48а	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутренне
10.	Амбулатория ОПСМ с. Красное	с. Красное, ул. Школьная, 31а	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутреннее
11.	ФАП с. Приморское	с. Приморское, ул. Соборная, 68	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутреннее
12.	ФАП с. Таврия	с. Таврия, пер. Школьный 1а	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутреннее
13.	ФАП с. Тарасовка	с. Тарасовка, ул. Черноморская, 55	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутренне
14.	ФАП с. Широкое	с. Широкое, ул. Ладычука, д. 23а	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутренне
15.	ФАП с. Владимировка	с. Владимировка, ул. Центральная, д. 28	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутренне

16.	ФАП с. Остроподолянское	с. Остроподолянское, ул. Школьная, д. 16	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Электрический	Внутренне
-----	-------------------------------	---	---	---------------	-----------

### Объекты спорта Скадовского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ГКУ ДО ХО Скадовская спортивна школа «Джарылгач»	г. Скадовск, ул. Гагарина, 61А	Галина Николаевна – завхоз. +79902453504	Электрический	Внутреннее
2.	Спортивно-учебная база «Колос»	г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 61	В процессе реорганизации.	Газовый	Внутреннее
3.	ГБУ «Херсонский специализированный спортивный колледж»	г. Скадовск, ул. Шмидта, д. 32.	Директор – Лысканич Андрей Дмитриевич +7 (990) 0145003	Газовый	Внутреннее

## Управляющая организация

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Ответственное лицо	Количество МКД
1.	НО «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Херсонской области».	Херсонская обл., Генический МО, с. Счастливцево, ул. Набережная, д. 58.	Генеральный директор Мирошниченко К.И.	99

## Административные объекты Скадовского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	Администрация Скадовского муниципального округа	г. Скадовск, ул. Александровская, д. 34	Костенко Александр Николаевич +79902760073	Газовый	Наружное
2.	Административное здание ТУ «Скадовск»	г. Скадовск, ул. Гагарина, д.63	Брага Дмитрий Александрович +79902965131	Газовый	Наружное
3.	Административное здание ТУ «Приморское»	с. Приморское ул. Соборная, дом 45	Мироненко Александр Леонидович +79900367138	Электрический	Внутренне
4.	Административное здание ТУ «Шевченко»	с. Шевченко, ул. Горского, № 20	Федоров Александр Александрович +7990 034 16 31	Газовый	Внутренне
5.	Административное здание ТУ «Лазурное»	п.г.т. Лазурное ул. Октябрьская 57	Бондарев Денис Михайлович +7990 003 64 81	Угольный	Внутренне

6.	Административное здание с. Широкое	с. Широкое, ул. Ладычука, № 29	Федоров Александр Александрович +7990 034 16 31	Газовый, угольный	Внутреннее
7.	Административное здание с. Новониколаевка	с. Новониколаевка Проспект Мира 26	Начальник ТУ Павлова Елена Юрьевна +79900373238	Газовый, угольный	Внутренне
8.	Административное здание с. Красное	с. Красное, ул. Кобзаря,3	Бондарев Денис Михайлович +7990 003 64 81	Угольный	Наружное
9.	Административное здание с. Александровка	с. Александровка, ул. Центральная, д. 54	Начальник ТУ Федак Виталий Валентинович +7 (990) 1605837	Угольный	Внутренне
10.	Административное здание с. Ульяновка	с. Ульяновка, ул. Центральная, д. 1	Федоров Александр Александрович +7990 034 16 31	Газовый	Внутренне
11.	Административное здание с. Благодатное	с. Благодатное, ул. Терешковой, д. 47	Гарасимчук Елена Владимировна +7990 015 15 47	Электрический	Внутренне

### Иные объекты здравоохранения

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ФАП с. Александровка (Птаховка)	с. Александровка (Птаховка), ул. Юбилейная, д. 1	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
2.	ФАП с. Даровка	с. Даровка, ул. Молодежная, д. 24	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла

3.	ФАП с. Вишневое	с. Вишневое, ул. Первомайская, д. 31/1	Посталовский Дмитрий Николаевич +79900181074	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
----	--------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------

### Иные учебные заведения

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ГБУ ХО Алешкинский дом интернат	г. Скадовск, ул. 33 Гвардейской дивизии, д. 7	Сук Виталий Александрович – +79900156158	Газовый	Наружное
2.	ГБОУ ХО «Скадовский детский ясли-сад № 5 «Красная Шапочка»	г. Скадовск, ул. Шмидта, д. 42	Сук Виталий Александрович +79900156158	Угольный	Наружное

### Иные учреждения культуры

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	Скадовский краеведческий музей	г. Скадовск, ул. Покровская, 2 б	Бартчук И.Д.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
2.	Лазурненский сельский дом культуры	пгт. Лазурное, ул. Октябрьская, 53	Копылова Л.А.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
3.	Михайловский сельский дом культуры	с. Михайловка ул. Школьная, 67	Манукян Н.А.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
4.	Ульяновский сельский дом культуры	с. Ульяновка, ул. Победы, 42	Кушнир С.М.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
5.	Антоновский сельский дом культуры	п. Антоновка, ул. Студенческая, 15	Не работает	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
6.	Новониколаевский сельский дом культуры	с. Новониколаевка, проспект Мира, 24	Цыбульский В.А.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
7.	Приморский сельский дом культуры	с. Приморское ул. Соборная, 62 а	Скурыхина Н.А.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла

8.	Андреевский сельский дом культуры	с. Андреевка ул. Шевченко, 18	Цылышко Г.Ю.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
9.	Александровский сельский дом культуры	Не работает	Не работает	Не работает	Не работает
10.	Владимировский сельский дом культуры	с. Владимировка, ул. Школьная, д.19	Зануденко И.И.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
11.	Лазурненская сельская библиотека	Находится в здании Лазурненского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
12.	Ульяновская сельская библиотека	Находится в здании Ульяновского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
13.	Антоновская сельская библиотека	Находится в здании Антоновского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
14.	Краснянская сельская библиотека	Находится в здании Краснянского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
15.	Приморская сельская библиотека	Находится в здании Приморского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
16.	Михайловская сельская библиотека	Находится в здании Михайловского СДК	-	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
17.	Широковская сельская библиотека	с. Широкое, пер. Торговый, д. 13	Паркевич А.П.	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла

### Иная сфера обслуживания

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ГКУ ХО «УТСЗ Скадовского МО»	г. Скадовск, ул. Мариинская, д. 78	Чумаченко И.Н.	Газовый	Наружное
2.	МФЦ Скадовск	г. Скадовск, ул. Сергеевская, д. 15	-	Газовый	Внутренне
3.	Военный комиссариат Скадовского муниципального округа	г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 152	Смуряков О.Б.	Газовый	Внутренне

### Иные административные объекты

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	Административное здание ТУ «Таврия»	с. Таврия, ул. Школьная, д. 2	Федак Виталий Валентинович +79901 605 58 37	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла
2.	Административное здание ТУ «Михайловка»	с. Михайловка, ул. Школьная, д. 84	Павлова Елена Юрьевна +79900373238	Отсутствует источник тепла	Отсутствует источник тепла

### Законсервированные объекты

№ п/п	Наименование	Место нахождение	Ответственное лицо	Тип котла	Размещение котельной
1.	ФАП с. Зеленое	с. Зеленое, ул. Цветочная, 30/2	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01-07/2179		
2.	ФАП с. Новоукраинка	с. Новоукраинка, ул. Почтовая, 13	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01-07/2179		
3.	ФАП с. Радостное (Коммунарровка)	с. Радостное, ул. Кобзаря, д. 3	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01-07/2179		
4.	ФАП с. Андреевка	с. Андреевка, ул. Шевченко, д. 19	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01-07/2179		

5.	ФАП с. Б. Андроновка	с. Б. Андроновка, ул. Тельмана, 8	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
6.	ФАП с. Петропавловка (Комсомольское)	с. Комсомольское, ул. Молодежная, 3	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
7.	ФАП с. Хатки	с. Хатки, ул. Советская, 61	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
8.	ФАП с. Лиманское	с. Лиманское, ул. Веры Мороз, 24а	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
9.	ФАП с. Карабулат (Ленинское)	с. Ленинское, ул. Школьная, д. 1	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
10.	ФАП с. Новороссийское	с. Новороссийское, ул. Гагарина, 28	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
11.	ФАП с. Петровка	с. Петровка, ул. Петровского, 21	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		

12.	ФАП с. Шевченко	с. Шевченко, ул. Гирского, д. 20	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		
13.	ФАП с. Озерное	с. Озерное, ул. Молодежная, д. 2	Объект на консервации, согласно письма главного врача ГБУЗ ХО "ЦРБ" от 20.07.2025 № 01- 07/2179		